



Abbott



RITUXIMAB

Es importante que usted lea este documento
antes de iniciar su tratamiento.

¿QUÉ ES EL RITUXIMAB?

El Rituximab es un medicamento utilizado en el tratamiento de diversas condiciones de salud en pacientes adultos. Este fármaco pertenece a la clase de los anticuerpos monoclonales y su blanco terapéutico son los linfocitos B, un tipo de célula de defensa del organismo. Las condiciones para las que se usa rituximab son:

Linfoma no Hodgkiniano (LNH): Una forma de cáncer que afecta los glóbulos blancos. El Rituximab se emplea en su tratamiento, solo o combinado con otros medicamentos, en adultos.

Leucemia linfocítica crónica (LLC): Tipo de cáncer que afecta los glóbulos blancos en adultos.

Artritis reumatoide (AR): Utilizado junto con metotrexato para mitigar síntomas en adultos en los cuales la terapia con medicamentos modificadores de la actividad de la enfermedad (DMARD) elaborados por síntesis química ha fracasado

Granulomatosis con poliangiitis y poliangiitis microscópica: Estas enfermedades autoinmunes atacan los vasos sanguíneos, por lo que se denominan vasculitis; estas en particular se asocian con una reacción del sistema de defensas llamada ANCA (Anticuerpos contra proteínas en el citoplasma de los neutrófilos, un tipo de célula sanguínea)

ANTES DE USAR RITUXIMAB:

Es imprescindible destacar que el uso de Rituximab debe ser bajo prescripción médica. Esta decisión debe ser tomada de manera informada y conjunta entre el médico y el paciente, teniendo en cuenta todos los riesgos y beneficios potenciales del tratamiento.

ALGUNAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES ANTES DE USAR RITUXIMAB:

Alergias: Informe al médico sobre cualquier alergia al Rituximab o sus componentes, así como otros medicamentos que esté tomando, en especial alergias a otros anticuerpos monoclonales.

Otros medicamentos: Informe al personal de salud sobre los otros medicamentos que utilice, incluso si se trata de suplementos herbales

Condiciones Médicas: Comunique al médico si padece enfermedades específicas o ha tenido ciertas infecciones en el pasado. El rituximab puede disminuir la función del sistema de defensas, por ello es importante que cuente con un esquema de vacunación adecuado y que comente con su médico si ha tenido

o tiene hepatitis C u otros virus como varicela, herpes (un virus que puede causar úlceras bucales o brotes de ampollas en la zona genital), herpes zóster, virus del Nilo Occidental (un virus que se transmite a través de las picaduras de mosquitos, y puede causar síntomas graves), parvovirus B19 (quinta enfermedad; un virus común en los niños que solo suele causar problemas graves en algunos adultos), o citomegalovirus (un virus común que solo suele causar síntomas graves en personas que tienen el sistema inmunitario debilitado o que se infectan al nacer), o enfermedad renal. Informe también a su médico si tiene algún tipo de infección ahora, o si tiene o ha tenido alguna vez una infección que no desaparece, o una infección que aparece y desaparece.

Uso durante el embarazo: Informe a su médico si está embarazada o si tiene planes de quedar embarazada. Debe usar métodos anticonceptivos para evitar el embarazo durante el tratamiento con un producto de inyección de rituximab, y durante los 12 meses siguientes a la última dosis. Hable con su médico sobre los tipos de métodos de control de natalidad que funcionarán para usted. Llame a su médico si queda embarazada mientras usa algún producto de inyección de rituximab. El rituximab puede dañar al feto.

Uso durante la lactancia: informe a su médico si está amamantando. No debe amamantar durante el tratamiento con un producto de inyección de rituximab, y durante los 6 meses siguientes a la última dosis.

USO Y ADMINISTRACIÓN DEL RITUXIMAB:

El Rituximab se presenta como una solución líquida para administración intravenosa. Se administra en consultorios médicos o centros especializados bajo la supervisión de un médico o enfermero. La dosis y la velocidad de administración dependen de la enfermedad tratada y la respuesta individual del paciente.

Durante la primera dosis, la administración puede llevar varias horas. Los pacientes deben planificar pasar la mayor parte del día en el centro de infusión. Posteriormente, las siguientes dosis podrían administrarse de manera más rápida, dependiendo de la respuesta al tratamiento.

Durante la infusión, es común experimentar síntomas como fiebre, escalofríos, dolor articular, cansancio o náuseas. Es importante informar a los profesionales de la salud si se presentan estos síntomas para recibir la atención adecuada. En algunos casos, el médico puede prescribir otros medicamentos para prevenir o aliviar estos efectos secundarios.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS ASOCIADOS CON EL USO DE RITUXIMAB:

Algunos efectos secundarios comunes del Rituximab incluyen diarrea, dolor de espalda o articulaciones, rubor, sudoración nocturna, ansiedad inusual, o aftas en la boca. Sin embargo, existen efectos más graves que requieren atención médica inmediata, como sangrado inusual, infecciones, dolor intenso en el estómago o vómitos persistentes, entre otros.

Algunos eventos adversos graves pueden incluir: sangrado o moretones inusuales, dolor de garganta, secreción nasal, tos, fiebre, escalofríos u otras señales de infección, dolor de oído, micción dolorosa, enrojecimiento, sensibilidad, hinchazón o calor en la zona de la piel, opresión en el pecho, dolor de estómago intenso, náuseas, vómitos, diarrea y falta de energía,

Los productos de inyección de rituximab pueden ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si experimenta algún problema inusual mientras usa este medicamento.

OTRAS RECOMENDACIONES AL USAR RITUXIMAB:

Es crucial seguir las indicaciones médicas al pie de la letra. Se recomienda informar al médico sobre cualquier cambio en su salud o efecto adverso. No se debe modificar la dosis o interrumpir el tratamiento sin consultar al profesional médico.

Es importante que mantenga una lista actualizada de todos los medicamentos que está tomando, incluyendo aquellos de venta con y sin receta, así como vitaminas y suplementos. Esta lista será útil en visitas médicas y situaciones de emergencia.

Recuerde, el uso del Rituximab debe ser bajo estricta supervisión médica y siguiendo todas las instrucciones proporcionadas por su médico para garantizar un tratamiento seguro y efectivo.

REFERENCIAS:

1. IBM MICROMEDEX SOLUTIONS.
2. Información interna del producto.
3. Medline Plus. Información de la Biblioteca Nacional en Salud USA.